

Gebruiksaanwijzing van het Medicatieoverzicht binnen EriDanos® het EPD van Isala

- Een aantal medicatie-intensieve specialismen gebruikt het nieuwe medicatieoverzicht al actief.
- Dat betekent dat u er attent op moet zijn dat u moet **voortbouwen op de laatst vastgelegde anamnese!** Deze is al geverifieerd.
 - Doe dit graag zorgvuldig om de al goed ingevoerde startdata en andere essentiële gegevens niet te overschrijven.
 - De arts(-assistent), VS, PA en het ASP moeten hier bij het bijwerken van de medicatie voor ontslag absoluut rekening mee houden.

Hieronder vindt u een korte uitleg over het "**medicatieoverzicht**" een belangrijke functionaliteit in EriDanos® waarmee medicatie eenvoudig compleet kan worden vastgelegd en medicatiegegevens worden vastgehouden.

Deze menukeuze is altijd beschikbaar via de algemene knop <medicatieoverzicht> in het linker menu van EriDanos. Na overleg kan deze knop ook worden ingebouwd in het Digitale Polidossier (DPD). In de brief wordt dan naar de geverifieerde en vastgelegde medicatie verwezen of deze wordt hierin als samenvatting opgenomen.

De medicatieanamnese kan gemaakt worden bij een bezoek aan de spoedeisende hulp, de polikliniek, PreOp, een contact met bijv. een transplantatieverpleegkundige etc, maar ook bij ontslag van een patiënt. Bij het ontslag van een patiënt moet gebruik gemaakt worden van de functionaliteit "medicatieoverzicht". Hiermee wordt de verificatie van de medicatie van een patiënt vastgelegd als "medicatieanamnese". Naast het gestructureerd vastleggen van medicatie kunnen vanuit een vastgelegd medicatieoverzicht ook poliklinische recepten gemaakt en herhaald worden. Daarnaast is het bij de opname van een patiënt mogelijk klinische medicatieopdrachten aan te maken vanuit dit medicatieoverzicht.

De **belangrijkste kenmerken** van deze module zijn:

1. Het overzicht kan worden samengesteld uit 3 soorten digitaal beschikbare bronnen te weten:
 - het afleveroverzicht van de openbare apotheek (wisselend beschikbaar);
 - de medicatie zoals gebruikt in eerdere klinische opnames;
 - een eerdere anamnese (vastgelegd medicatieoverzicht).
2. Eventueel nieuw afgesproken medicatie en gebruik van geneesmiddelen zonder recept kan ook direct worden vastgelegd.
3. De vastgelegde medicatieanamnese - op datum en tijd - blijft behouden en kan weer worden aangepast tot een nieuwe anamnese.
4. Het (tijdelijk) stoppen van medicatie kan worden aangegeven en toegelicht in het daarvoor bedoelde vrije tekstveld "reden stop" in het "detailscherm".
5. De meeste velden in het "detailscherm" zijn niet verplicht invulbaar waardoor de flexibiliteit in het gebruik maximaal blijft.
6. De in de nationale Richtlijn Medicatieoverdracht vereiste gegevens zijn (op 2 na: alcohol en druggebruik) allemaal in te vullen.
7. Vanuit dit medicatieoverzicht kan zowel poliklinisch als klinisch voorgeschreven worden.

Bij gebruik van deze module binnen EriDanos voldoet u en Isala tevens aan de Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten die heeft als basis dat:

er op elk moment van voorschrijven een actueel medicatieoverzicht beschikbaar is.

De medicatieoverdracht volgens de Richtlijn is sinds 1 januari 2011 verplicht.

Met de module medicatieanamnese kan eenvoudig worden voldaan aan deze richtlijn. Zie ook www.medicatieoverdracht.nl en het VMS zorgproject <http://www.vmszorg.nl/10-Themas/Medicatieverificatie>.

De Inspectie Gezondheidszorg heeft aangegeven op deze richtlijn te gaan toetsen en handhaven. <http://www.igz.nl/onderwerpen/curatieve-gezondheidszorg/medicatieveiligheid/medicatieoverdracht/>

Mocht uw afdeling/specialisme al gebruik maken van de ondersteuning door het Apotheek Service Punt (ASP) dan zal de medicatieoverdracht bij opname en ontslag voorbereid en begeleid worden de Klinische Farmacie.

JanCees van Niel, ziekenhuisapotheker
projectleider EriDanos EMD/EVS
tst 4255

Gebruiksaanwijzing van het Medicatieoverzicht binnen EriDanos® het EPD van Isala

Het medicatieoverzicht

Uw menukeuze zal mogelijk anders zijn, maar hier is de menuknop medicatieoverzicht bijgeplaatst.

Patientdossier Dossier Acties

3loedgroep A POS

Opname	Ontslag	Specialist	Specialisme	<input checked="" type="checkbox"/> Alleen lopende medicatie
09-02-2011 00:15	18-01-2011 14:00	Poen, A.C.	Gastro-enterol.	Sophia, B1, k. 102
18-01-2011 13:30	18-01-2011 14:00			Sophia, M3.40
17-01-2011 13:04	18-01-2011 19:14	Poen, A.C.	Gastro-enterol.	Sophia, B1, k. 103
07-01-2011 12:36	07-01-2011 16:05	Poen, A.C.	Gastro-enterol.	Sophia, M3, k. M346
15-07-2004 10:16	20-07-2004 10:29	Zeilstra, D.J.	Neurochirurgie	Sophia, D3, k. 311

Startdatum	Stopdatum	Geneesmiddel	Dosering	ATC
16-02-2011 10:32		NOVORAPID 100 IE/ML FLEXPEN 3ML	volgens afspraak (SUBCUTAAN)	A10A
09-02-2011 08:58		NOVOMIX 30 - 100E/ML FLEXPEN 3ML	volgens afspraak (SUBCUTAAN)	A10A
21-02-2011 14:15		METFORMINE 500MG TABLET	3 keer per dag 1 ST (ORAAL)	A10B
09-02-2011 08:26		NADROPARINE 3800IE=0,4ML INJ WWSP	1 keer per dag 0.4 ML (SUBCUTAAN)	B01A
07-03-2011 10:55		FUROSEMIDE 40MG TABLET	1 keer per dag 2 ST (ORAAL)	C03C
21-02-2011 14:14		SPIRONOLACTON 25MG TABLET	1 keer per dag 0.5 ST (ORAAL)	C03C
21-02-2011 14:16		ENALAPRIL 20MG TABL	1 keer per dag 1 ST (ORAAL)	C09A
09-03-2011 00:00	06-04-2011 00:00	CLINDAMYCINE 300MG CAPSULE	3 keer per dag 2 ST (ORAAL)	J01FF
11-03-2011 11:16		FENTANYL 12UG/UUR PLEISTER MGA	volgens afspraak (TRANSDERMAAL)	N02A
08-03-2011 08:14		FENTANYL 25UG/UUR PLEISTER MGA	volgens afspraak (TRANSDERMAAL)	N02A
09-02-2011 08:53		PARACETAMOL 1000MG ZETPIL	4 keer per dag 1 ST (RECTAAL)	N02B

Medicatie Extra Informatie

Dosering : ESOMEPRAZOL 40MG INJPD
1 keer per dag 0.5 ST (ORAAL, PER SONDE)
(08:00)

Tijd	Hoeveelheid
08:00	0.5 ST

Startdatum/tijd : 05-03-2011 12:17

Stopdatum/tijd :

zo ma di wo do vr za om de dag

Start Postvak IN - Microsof... EriDanos 6.1.3.2 (Niel... Geneesmiddelenwet ... RE: projectvoorstel m... 002 Medicatie anamn... Patientdossier 18:37

Gebruiksaanwijzing van het Medicatieoverzicht binnen EriDanos® het EPD van Isala

Bij die keuze komt u in het hieronder getoonde scherm.

The screenshot shows the 'Medicatieoverzicht' (Medication Overview) window in the EriDanos EPD. The window title is 'Patientdossier' and it displays a list of medications. The selected medication is 'CARBAMAZEPINE 200MG TABLET'. The interface includes a sidebar with navigation options, a main table of medications, and a detailed view of the selected medication.

Type	Datum	Gebruiker	Rol	Specialisme	Omgeving	Status
Ana...	15-05-2012 16:11	Niel, JanCees van	Specialist	Overige Spec.	Overige Spec.	Actief
Ana...	19-01-2012 12:36	Mijnhout, Mw. dr. G.S.	Specialist	Interne geneesk.	Interne Geneesk.	Actief

Start/sinds	Stop	Geneesmiddel	Dosering	1e voorschrijver
14-05-2012	15-05-2012	MAGNESIUMHYDROXIDE 724MG KAUWTABL	3x per dag 2 st (10:00/ 12:00/ 17:00) (ORAAL), zie opm	
14-05-2012		MACROGOL CITROEN PDR V DRANK 5ACHET	3x per dag 2 st (08:00/ 12:00/ 17:00) (ORAAL), zie opm	
14-05-2012		CALCIUM/COLECALCIFER 500MG-400IE KAUWTAB	1x per dag 1 st (22:00) (ORAAL), zie opm	
15-05-2012		KALIUMCHLORIDE 10MMOL K=10ML AMP PE	volgens afspraak; continue (INTRAVENEUS), zie opm	
14-05-2012		RISEDRONINEZUUR 35MG TABLET FO	volgens afspraak (ORAAL), zie opm	
14-05-2012	15-05-2012	OXYCONTIN 20MG TABLET MGA	3x per dag 06:00 2 st/ 14:00 1 st/ 22:00 2 st (ORAAL), zie opm	
14-05-2012		CARBAMAZEPINE 200MG TABLET	2x per dag 1 st (08:00/ 18:00) (ORAAL), zie opm	
14-05-2012		PREGABALINE 150MG CAPSULE	3x per dag 1 st (08:00/ 14:00/ 22:00) (ORAAL), zie opm	
14-05-2012	15-05-2012	LEVOMEPRIMAZINE 25MG TABLET	1x per dag 0,5 st (08:00) (ORAAL), zie opm	
14-05-2012	15-05-2012	NITRAZEPAM 5MG TABLET	1x per dag 1 st (22:00) (ORAAL), zie opm	

CARBAMAZEPINE 200MG TABLET

Dosering 2x per dag 1 st (08:00/ 18:00) (ORAAL) **Start/sinds** 14-05-2012

Opmerkingen TIJDENS of vlak NA het eten innemen **Reden start**

Reden stop

Reden wijziging

Eerste voorschrijver

Actuele voorschrijver LAMBERT (INT ALG) , J

Buttons: Nieuw, Wijzig, Verwijder, Status, Innameschema, Medicatieoverzicht

In dit geval is er al een eerder medicatieoverzicht gemaakt. Als u dit kiest (blauwe balk), dan staat in het onderste deel van het scherm de bij dit overzicht vastgelegde medicatie.

Vanuit dit scherm zijn er 4 belangrijke opties met knoppen rechts onder in het window:

- <Medicatieoverzicht> Hiermee wordt het **medicatieoverzicht geprint** conform het landelijke format. Dit is bedoeld voor de arts in de volgende lijn, de openbare apotheker en indien gewenst de patiënt;
- <Innameschema> Hiermee wordt een **innameschema geprint** voor de (oudere) patiënt. Aangezien hiervoor toedieningstijden in het overzicht moeten staan is dit alleen praktisch als het medicatieoverzicht is gemaakt op basis van de medicatiegegevens uit een klinische opname en dus niet uit de aflevergegevens van de openbare apotheek;
- <Rx poli> Hiermee wordt een **poliklinisch (herhaal)recept** geprint door een of meerdere - knop <Ctrl> indrukken - door u geselecteerde medicatieregels te kiezen;
- <Rx klin> Hiermee worden **klinische medicatieopdrachten** aangemaakt bijv. bij de opname van een patiënt.

Op een medicatieregule in dit scherm heeft u met de **re-muis knop** verschillende keuzes. Bij de keuze <historie> kunt dezelfde medicatie(groep) in eerdere anamneses terugzien.

Gebruiksaanwijzing van het Medicatieoverzicht binnen EriDanos® het EPD van Isala

U heeft ook de mogelijkheid dit medicatieoverzicht te **wijzigen** (knop wijzig) of een **nieuw** medicatieoverzicht te maken door op de keuzeknop <nieuw> te drukken linksonder.

Bij deze laatste keuze <nieuw> zal EriDanos op basis van het BSN van de patiënt automatisch contact zoeken met de apotheek van de patiënt en de medicatiegegevens ophalen van de laatste 180 dagen (zie screenshots hieronder).

The screenshot shows the 'Medicatiebronnen' window in the EriDanos software. The window title is 'Medicatiebronnen'. It contains a list of medication sources with checkboxes and status indicators (green checkmarks). The sources are:

- Anamnese (0 registraties gevonden)
- Openbare Apotheek
- Ziekenhuis Apotheek (4 registraties gevonden)
- Checklist (0 registraties gevonden)

Below the list is a table with the following columns: Datum, Type, Omschrijving, Gebruiker, Omgeving, Rol, and Specialisme. The table contains four rows of medication records:

Datum	Type	Omschrijving	Gebruiker	Omgeving	Rol	Specialisme
<input type="checkbox"/> 11-03-2011 16:06	ZiekenhuisApotheek	Klinisch Onbekend SZA1P	PETERS, H.P.E.			
<input type="checkbox"/> 08-07-2010 13:52	ZiekenhuisApotheek	Klinisch Onbekend SZA1P	PETERS, H.P.E.			
<input type="checkbox"/> 19-11-2009 13:22	ZiekenhuisApotheek	Klinisch Weezenlanden A4	TULP, N.J.A.			
<input type="checkbox"/> 10-11-2009 15:49	ZiekenhuisApotheek	Klinisch Sophia A4	TULP, N.J.A.			

At the bottom of the window are buttons for 'Toevoegen', 'Wijzigen', 'Bronnen', 'Opslaan', and 'Annuleren'. The taskbar at the bottom shows the Start button and several open applications, including 'EriDanos 6.1.3.2 ...' and 'Patientdossier'.

Door middel van het **aanvinken van de bronnen** kunt u kiezen van welke gegevens u gebruik wilt maken. Dat kunnen zijn:

1. de laatste aflevergegevens van de openbare apotheek van de patiënt.
2. de medicatie van de laatste (in dit voorbeeld lopende) of een eerdere klinische opname.
3. een eerder gemaakte medicatieanamnese (medicatieoverzicht).

The screenshot shows the 'Medicatiebronnen' window in the EriDanos software. The window title is 'Medicatiebronnen'. It contains a list of medication sources with checkboxes and status indicators (green checkmarks). The sources are:

- Anamnese (0 registraties gevonden)
- Openbare Apotheek (1 registraties gevonden)
- Ziekenhuis Apotheek (4 registraties gevonden)
- Checklist (0 registraties gevonden)

Below the list is a table with the following columns: Datum, Type, Omschrijving, Gebruiker, Omgeving, Rol, and Specialisme. The table contains five rows of medication records:

Datum	Type	Omschrijving	Gebruiker	Omgeving	Rol	Specialisme
<input type="checkbox"/> 11-03-2011 18:39	OpenbareApotheek	Apotheek de Wetering				
<input checked="" type="checkbox"/> 11-03-2011 16:06	ZiekenhuisApotheek	Klinisch Onbekend SZA1P	PETERS, H.P.E.			
<input type="checkbox"/> 08-07-2010 13:52	ZiekenhuisApotheek	Klinisch Onbekend SZA1P	PETERS, H.P.E.			
<input type="checkbox"/> 19-11-2009 13:22	ZiekenhuisApotheek	Klinisch Weezenlanden A4	TULP, N.J.A.			
<input type="checkbox"/> 10-11-2009 15:49	ZiekenhuisApotheek	Klinisch Sophia A4	TULP, N.J.A.			

At the bottom of the window is a button for 'Sluiten'.

Als u na het aanvinken van de gewenste bronnen het bovenstaande middenscherf sluit krijgt u een samengesteld totaaloverzicht.

TIP! Het is dan praktisch om eerst 1 bron te selecteren – bijv. de laatste anamnese - en daarin alle medicatie aan te vinken. Deze vinken markeren alle medicatie binnen deze “hoofdbron”, zodat het makkelijker vastgesteld kan worden waar verschillen zitten. En daarna de andere bron(nen).

Gebruiksaanwijzing van het Medicatieoverzicht binnen EriDanos® het EPD van Isala

Hier in 1 keer alles aanvinken en daarna de verificatie doen.

<input type="checkbox"/>	Start/sinds	Stop	Geneesmiddel	Dosering	1e Voorschrijver	ATC	Gebr...
<input checked="" type="checkbox"/>	14-05-2012	15-05-2012	MAGNESIUM-HYDROXIDE 724MG KAUWTABL	3x per dag 2 st (10:00/ 1...		A02AA04	
<input type="checkbox"/>	14-05-2012		MACROGOL CITROEN PDR V DRANK SACHET	3x per dag 2 st (08:00/ 1...		A06AD65	
<input type="checkbox"/>	14-05-2012		CALCIUM/COLECALCIFER 500MG-400IE KAUWTAB	1x per dag 1 st (22:00) (...)		A12AX	
<input type="checkbox"/>	15-05-2012		KALIUMCHLORIDE 10MMOL K=10ML AMP PE	volgens afspraak; contin...		B05XA01	
<input type="checkbox"/>	14-05-2012		RISEDRONINEZUUR 35MG TABLET FO	volgens afspraak (ORAA...		M05BA07	
<input type="checkbox"/>	14-05-2012	15-05-2012	OXYCONTIN 20MG TABLET MGA	3x per dag 06:00 2 st/ 1...		N02AA05	
<input type="checkbox"/>	14-05-2012		CARBAMAZEPINE 200MG TABLET	2x per dag 1 st (08:00/ 1...		N03AF01	
<input type="checkbox"/>	14-05-2012		PREGABALINE 150MG CAPSULE	3x per dag 1 st (08:00/ 1...		N05AX16	
<input type="checkbox"/>	14-05-2012	15-05-2012	LEVOMEPRIMAZINE 25MG TABLET	1x per dag 0,5 st (08:00)...		N05AA02	
<input type="checkbox"/>	14-05-2012	15-05-2012	NITRAZEPAM 5MG TABLET	1x per dag 1 st (22:00) (...)		N05CD02	
<input type="checkbox"/>	14-05-2012		FLUVOXAMINE 100MG TABL	1x per dag 1 st (08:00) (...)		N06AB08	
<input type="checkbox"/>	15-05-2012	15-05-2012	NALOXON 0,4MG=1ML AMP	volgens afspraak (INTRA...		V03AB15	

In het overzicht wordt de medicatie getoond in de **volgorde van de internationale ATC code** van het geneesmiddel. Dat leidt ertoe dat bijv. alle hart-vaatmiddelen bij elkaar staan, de antibiotica, de urologica etc.

Voor zover de informatie uit de bronnen exact dezelfde is – dus inclusief instructieregels – zal de medicatieregels maar 1 keer getoond worden.

Als u zichzelf als **1^e voorschrijver** heeft gekozen in het detailscherm waarin de medicatieregels gemuteerd worden dan kunt u dat in dit scherm terugzien. U heeft zo snel een overzicht van medicatie waarvoor u primair de verantwoordelijkheid neemt.

Alleen aangevinkte medicatieregels zullen vastgelegd worden in het overzicht dat door u opgeslagen wordt. Dat moet alle medicatie zijn die patiënt nog gebruikt, maar ook gestopte medicatie waarvan het wenselijk is dat de volgende arts hierover geïnformeerd wordt. Zie vervolg hieronder.

Gebruiksaanwijzing van het Medicatieoverzicht binnen EriDanos® het EPD van Isala

<input type="checkbox"/>	Start/sinds	Stop	Geneesmiddel	Dosering	1e Voorschrijver	ATC	Gebr...
<input type="checkbox"/>	14-05-2012	15-05-2012	MAGNESIUM-HYDROXIDE 724MG KAUWTABL	3x per dag 2 st (10:00/ 1...		A02AA04	
<input type="checkbox"/>	14-05-2012		MACROGOL CITROEN PDR V DRANK SACHET	3x per dag 2 st (08:00/ 1...		A06AD65	
<input type="checkbox"/>	14-05-2012		CALCIUM/COLECALCIFER 500MG-400IE KAUWTAB	1x per dag 1 st (22:00) (...)		A12AX	
<input type="checkbox"/>	15-05-2012		KALIUMCHLORIDE 10MMOL K=10ML AMP PE	volgens afspraak; contin...		B05XA01	
<input type="checkbox"/>	14-05-2012		RISEDRONINEZUUR 35MG TABLET FO	volgens afspraak (ORAA...		M05BA07	
<input type="checkbox"/>	14-05-2012	15-05-2012	OXYCONTIN 20MG TABLET MGA	3x per dag 06:00 2 st/ 1...		N02AA05	
<input type="checkbox"/>	14-05-2012		CARBAMAZEPINE 200MG TABLET	2x per dag 1 st (08:00/ 1...		N03AF01	
<input type="checkbox"/>	14-05-2012		PREGABALINE 150MG CAPSULE	3x per dag 1 st (08:00/ 1...		N03AX16	
<input type="checkbox"/>	14-05-2012	15-05-2012	LEVOMEPRIZINE 25MG TABLET	1x per dag 0,5 st (08:00)...		N05AA02	
<input type="checkbox"/>	14-05-2012	15-05-2012	NITRAZEPAM 5MG TABLET	1x per dag 1 st (22:00) (...)		N05CD02	
<input type="checkbox"/>	14-05-2012		FLUVOXAMINE 100MG TABL	1x per dag 1 st (08:00) (...)		N06AB08	
<input type="checkbox"/>	15-05-2012	15-05-2012	NALOXON 0,4MG=1ML AMP	volgens afspraak (INTRA...		V03AB15	

Nu kunt u de medicatie aanvinken die de patiënt **actueel gebruikt**, maar ook kan ook een stopafpraak aangetekend worden. Dit doet u door per medicament het scherm met de detailinformatie te openen (dubbelklik of <wijzigen>) en daarin de gegevens in te vullen. Ook is het mogelijk een nieuwe medicatieregule toe te voegen voor nog niet opgenomen medicatie zoals geneesmiddelen die de patiënt zelf koopt en gebruikt.

In verband met de eisen die aan de medicatieverificatie gesteld worden zijn dit uitgebreide schermen maar ze zijn zo gemaakt dat ze zichzelf wijzen (zie screenshot pagina 7).

Nadat u de gegevens heeft opgeslagen met de knop <Opslaan> re-oeder in het scherm is de medicatieanamnese vastgelegd.

Ook bij het **ontslag van een patiënt** na een klinische opname is het vereist dat een medicatieoverzicht wordt gemaakt. Dit medicatieoverzicht is bedoeld voor de patiënt, de huisarts, de apotheker, de trombosedienst etc.

U kunt hiervoor een print meegeven en/of opsturen, de arts en apotheker kunnen het in principe ook in EriDanos inzien en zelf kopiëren. Als u de PDF-printer kiest kan het overzicht ook per e-mail verstuurd worden. Een voorbeeld van het printen van het overzicht staat in het screenshot pg 7. De opmaak voldoet aan die van het landelijke medicatieoverzicht.

Na het aangeven van het **aantal (links) en het plaatsen van uw handtekening (rechts)** bij het betreffende geneesmiddel op het medicatieoverzicht mag dit ook dienen als **poliklinisch (ontslag)recept**. Let wel u kunt ook nog heel eenvoudig een "klassiek" poli recept printen (zie hierboven). Indien van toepassing moet u nu nog enkele gegevens van de patiënt, zoals **klaring en** met de hand invullen. De **geneesmiddelallergieën** worden sinds begin 2015 automatisch ingelezen worden vanuit EriDanos.

Mocht uw afdeling/specialisme al gebruik maken van de ondersteuning door het Apotheek Service Punt (ASP) dan zal de medicatieoverdracht voorbereid en begeleid worden door de Klinische Farmacie.

Tenslotte kunt u ook nog een **innameschema** printen en meegeven aan de patiënt. Zie screenshot pg 8.

Gebruiksaanwijzing van het Medicatieoverzicht binnen EriDanos® het EPD van Isala

Medicatie invoerscherm – “detailscherm” -

Medicatie registratie

Omschrijving

Geneesmiddel

Naam
 Merknaam
 Generiekennaam
 Code / Omschrijving
 Toedieningsweg
 Eerste voorschrijver
 Actuele voorschrijver

Instructie

Start/sinds
 Stop
 Schema: dagelijks
 Dosering

Opmerkingen

Indicatie

Indicatie
 Reden start
 Reden stop
 Reden wijziging

Zoek
 Generiek zoeken
 ATC selecteren
 Invoeren als vrije tekst

Opslaan Annuleren

Medicatieoverzicht landelijk format

Afdrukvoorbeeld

Afdrukken Snel afdrukken Opties Pagina-instelling Navigatie In- en uitzoemen Exporteren

Intoleranties, Contra indicaties, Allergieën (ICA)*

Omschrijving	Datum	Einddatum	Soort	Opmerking	Melder	
Medicatie (voorschriften/afleveringen)						
#	Geneesmiddel (op ATC code)	Datum	Einddatum	Dosering	Toelichting	Actuele Voors
<input type="checkbox"/>	MAGNESIUMHYDROXIDE 724MG KAUWTABL	14.05.12	15.05.12	3x per dag 2 st (10:00/ 12:00/ 17:00) (ORAAL)	Goed fijnkauwen voor het doorslikken Kan de urine of stoelgang verkleuren	LAMBERT (INT)
<input type="checkbox"/>	MACROGOL CITROEN PDR V DRANK SACHET	14.05.12		3x per dag 2 st (08:00/ 12:00/ 17:00) (ORAAL)	Eerst oplossen in water	LAMBERT (INT)
<input type="checkbox"/>	CALCIUM/COLECALCIFER 500MG-400IE KAUWTAB	14.05.12		1x per dag 1 st (22:00) (ORAAL)	Goed fijnkauwen voor het doorslikken	LAMBERT (INT)
<input type="checkbox"/>	KALIUMCHLORIDE 10MMOL K=10ML AMP PE	15.05.12		volgens afspraak; continue (INTRAVENEUS)	160 MMOL	LAMBERT (INT)
<input type="checkbox"/>	RISEDRONINEZUUR 35MG TABLET FO	14.05.12		volgens afspraak (ORAAL)	Zittend of staand innemen met veel water TIJDEN AANHOUDEN IVM IA MAGNESIUM EN CALCI CHEW 1 X P/W 1 TABL OP MA OM 8UUR	LAMBERT (INT)
<input type="checkbox"/>	OXYCONTIN 20MG TABLET MGA	14.05.12	15.05.12	3x per dag 06:00 2 st/ 14:00 1 st/ 22:00 2 st (ORAAL)	* opiumwet * Heel doorslikken, niet kauwen	LAMBERT (INT)
<input type="checkbox"/>	CARBAMAZEPINE 200MG TABLET	14.05.12		2x per dag 1 st (08:00/ 18:00) (ORAAL)	TIJDENS of vlak NA het eten innemen	LAMBERT (INT)
<input type="checkbox"/>	PREGABALINE 150MG CAPSULE	14.05.12		3x per dag 1 st (08:00/ 14:00/ 22:00) (ORAAL)	Kan het reactievermogen verminderen De capsule mag geopend worden	LAMBERT (INT)
<input type="checkbox"/>	LEVOMEPRMAZINE 25MG TABLET	14.05.12	15.05.12	1x per dag 0,5 st (08:00) (ORAAL)	Kan het reactievermogen verminderen Pas op met alcohol	LAMBERT (INT)
<input type="checkbox"/>	NITRAZEPAM 5MG TABLET	14.05.12	15.05.12	1x per dag 1 st (22:00) (ORAAL)	Pas op met alcohol Kan het reactievermogen verminderen	LAMBERT (INT)
<input type="checkbox"/>	FLUVOXAMINE 100MG TABL	14.05.12		1x per dag 1 st (08:00) (ORAAL)	Kan het reactievermogen verminderen Pas op met alcohol	LAMBERT (INT)

Start Instructies 2012-instructie-med-ovs... EriDanos 6.8.2.1 (Niel, J... Patientdossier Afdrukvoorbeeld 17:43

Gebruiksaanwijzing van het Medicatieoverzicht binnen EriDanos® het EPD van Isala

Innameschema op basis van tijden die zijn aangegeven in het detailscherm of direct vanuit de bron "klinische opname".

Afdrukvoorbeeld

Afdrukken Snel afdrukken Opties Pagina-instelling Navigatie In- en uitzoemen Exporteren

Intoleranties, Contra indicaties, Allergieën (ICA)*

Omschrijving	Datum	Einddatum	Soort	Opmerking	Melder

Schema

Geneesmiddel (op ATC code)	Start	Stop	Nuchter 6-8	Ontbijt 8-10	Koffie 10-12	Lunch 12-15	Thee 15-17	Diner 17-20	Voor slapen 20-24	Overig	Opmerkingen
MAGNESIUMHYDROXIDE 724MG KAUWTABL	14.05.12	15.05.12			2 st	2 st		2 st			3x per dag 2 st (10:00) (ORAAL) Goed fijnkauwen voor Kan de urine of stoelg...
MACROGOL CITROEN PDR V DRANK SACHET	14.05.12			2 st		2 st		2 st			3x per dag 2 st (08:00) (ORAAL) Eerst oplossen in water
CALCIUM/COLECALCIFER 500MG-400IE KAUWTAB	14.05.12								1 st		1x per dag 1 st (22:00) Goed fijnkauwen voor
KALIUMCHLORIDE 10MMOL K=10ML AMP PE	15.05.12										volgens afspraak; cont (INTRAVENEUS) 160 MMOL
RISEDRONINEZUUR 35MG TABLET FO	14.05.12										volgens afspraak (OR) Zittend of staand inne TIJDEN AANHOUDEN MAGNESIUM EN CALCI CHEW 1 X PW 8UUR
OXYCONTIN 20MG TABLET MGA	14.05.12	15.05.12	2 st			1 st			2 st		3x per dag 06:00 2 st/ (ORAAL) * opiumwet* Heel doorslikken, niet

Start Instructies 2012-instructie-med-ove... EriDanos 6.8.2.1 (Niel, J... Patientdossier Afdrukvoorbeeld 17:45